

会议音箱

XC-L1052

使用说明书

上海启诺信息科技有限公司



一、特点

- 采用木质外壳设计，高强度的 10 吋低音喇叭+话筒高音喇叭 2 分频电路处理。运用高精度的分频系统确保语音清晰、饱满，语音穿透力强等特点。特殊的分频点使啸叫点降低，全面提高人声的效果。音箱性能稳定，可靠耐用，适用范围广，覆盖射程远，声场饱满，频响宽，人声突出，防啸叫能力强。适用于 100-1300 平方的环境场合。音箱安装方便快捷，配有安装吊挂架，可挂墙安装。

二、参数

- ✓ 规格：10 吋/2 分频
- ✓ 颜色：白金砂、黑金砂
- ✓ 材质：木质
- ✓ 频率响应：100Hz-18KHz
- ✓ 阻抗：8Ω
- ✓ 额定功率：100W-150W
- ✓ 最大声压：120dB SPL, 124dB SPL peak
- ✓ 尺寸（高、宽、厚）：470*295*290mm
- ✓ 重量：11kg
- ✓ 连接方式：音箱卡龙
- ✓ 安装方式：壁挂式、支架式

* 由于产品的技术和规格不断改进和完善，启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利，如有变更恕不另行通知。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址; www.xircom.com.cn

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号